

	Stratificazione della codifica in base alle caratteristiche della lesione			
	Estensione	Complicanza	Profondità	Sia in base alla estensione in cm sia in base alla profondità e/o complicanza
Lombardia	2,7±0,159	3,74±0,144	3,26±0,157	3,7±0,132
Piemonte	3,4±0,306	3,6±0,34	3,5±0,307	3,6±0,34
Toscana	3,09±0,343	3,73±0,273	3,55±0,34	3,55±0,34
Sicilia	3,38±0,42	3,88±0,398	3,88±0,441	4,25±0,412
Liguria	3,75±0,479	4,25±0,479	4,25±0,479	4,5±0,5
Lazio	3,71±0,184	4±0,218	3,71±0,184	4±0
Campania	3,17±0,749	3,67±0,558	3,83±0,543	4,17±0,477
Emilia-Romagna	3,13±0,398	3,5±0,423	3,38±0,324	3,88±0,398
Friuli Venezia Giulia	3,1±0,233	3,5±0,224	3,4±0,221	3,9±0,277
Veneto	4	4,5±0,5	5	5
Sardegna	3,83±0,307	4,17±0,307	4,17±0,307	4,33±0,333
Puglia	3,33±0,882	3,67±0,882	3,67±0,882	4±1
Marche	3,25±0,479	3,75±0,479	3,5±0,289	3,5±0,289
Abruzzo	4	4±1	4,5±0,5	4±1
Calabria	4	4	4	4
Umbria	2±0,577	2,33±0,667	2,33±0,667	2,33±0,667
Trentino-Alto Adige	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Basilicata	4	5	4	4
Intero campione ULISSE	3,2±0,097	3,74±0,09	3,59±0,091	3,85±0,092
p-value	0,219	0,564	0,175	0,262

Tabella 2. Definizione dei criteri maggiormente rilevanti a garanzia di una maggiore appropriatezza e adeguatezza delle codifiche attualmente disponibili